

---

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 1, Heft 1, November 1980**

---

Zum Geleit	1(1): 1
CHALUPNIK, P. & WASSMANN, R.: Ökologische Untersuchungen an einem Industriegewässer in der Stadt Salzgitter	1(1): 3
KRÄNZLER, L. & LARINK, O.: Postembryonale Veränderungen und Sensillenmuster der abdominalen Anhänge von <i>Thermobia domestica</i> (PACKARD) (Insecta: Zygentoma)	1(1): 27
KOLATA, R.: Spargel schädigende Insekten im Braunschweigischen Anbaugebiet	1(1): 51
HEUCKE, J.: Zur Amphibienfauna in der Umgebung von Braunschweig	1(1): 69
BRANDES, D.: Ruderalgesellschaften des Verbandes Arction Tx. 1937 im östlichen Niedersachsen	1(1): 77
TOLKSDORF, H.: Die Braunschweiger Gewässer und ihre Fischfauna	1(1): 105
SCHULZ, H.: Zur Bruthabitatwahl der Zwergtrappe <i>Tetrax t. tetrax</i> in der Crau (Südfrankreich)	1(1): 141
VON FRISCH, O.: Eine silbergraue Mutation der Gelbhalsmaus ( <i>Apodemus flavicollis</i> )	1(1): 161

---

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 1, Heft 2, Oktober 1981**

---

- KLEINSCHMIDT, A.:  
Bemerkungen über das Vorkommen der Hausratte (*Rattus rattus rattus* L.) im Raum  
Braunschweig-Wolfenbüttel 1(2): 163
- BENK, A. & BERNDT, R.:  
Der Kleinabendsegler *Nyctalus leisleri* (KUHL, 1818) in der Bickelsteiner Heide  
(Niedersachsen) 1(2): 177
- BRANDES, D.:  
Neophytingesellschaften der Klasse Artemisietea im südöstlichen Niedersachsen 1(2): 183
- GRIMM, G., HASEBORG, H. & TESCHNER, D.:  
Hautdasseln (Diptera, Hypodermatidae) in den Weidegebieten um Braunschweig und um  
Leer in Niedersachsen 1(2): 213
- GLEBER, W.:  
Vorkommen der Goldeule *Euchalcia variabilis* (PILLER) (Lepidoptera, Noctuidae) in  
Niedersachsen 1(2): 241
- SCHINDLER, G.:  
Untersuchungen zur Regeneration bei der indischen Stabheuschrecke *Carausius morosus*  
BR. (Insecta: Phasmida) 1(2): 249
- HEUCKE, J.:  
Zum Vorkommen des Springfrosches *Rana dalmatina* BONAPARTE, 1840 in und um  
Braunschweig 1(2): 255
- SCHULZE, H.:  
Das Brutbild der Ringeltaube (*Columba palumbus* L.) in Braunschweig als Beispiel einer  
Besiedelung eines "Sekundärbiotops" 1(2): 261
- BRANDES, D.:  
Über die Vegetation des Roten Berges im Naturpark Elm-Lappwald und ihre  
Schutzwürdigkeit 1(2): 299
- REICHENBACH-KLINKE, H. –H.:  
Neue Fundorte für die Nacktschnecke *Limax* (*Limax*) *maximus* L. 1(2): 303
- VON FRISCH, O.:  
Sperber (*Accipiter nisus*) jagt "zu Fuß" 1(2): 307

---

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 1, Heft 3, Oktober 1982**

---

- ROSENBOCK, H.:  
Die Vögel des Fuhsetals westlich von Peine (Niedersachsen) 1(3): 309
- KLÖCKNER, P.:  
Beiträge zur Fortpflanzungsbiologie einheimischer Grünfrösche der Gattung *Rana* (Amphibia: Ranidae) 1(3): 341
- KLEINSCHMIDT, A.:  
Wissenswertes über die Säugetierordnung der Seekühe (Sirenia) unter besonderer Berücksichtigung der STELLERSchen Riesenseekuh *Rhytina gigas* (ZIMMERMANN, 1780) sowie ihre hochgradige Anpassung an das Wasserleben im Vergleich zu den Walen 1(3): 367
- BRANDES, D.:  
Die synantrophe Vegetation der Stadt Wolfenbüttel 1(3): 419
- RANDIG, W.:  
Die arealkundliche Bedeutung der Asse (Niedersachsen) 1(3): 445
- SCHMIDT, G.:  
Neufunde von Macrolepidoptera (Insecta) im Raum Braunschweig seit 1958 1(3): 455
- GLEBER, W.:  
Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera, Insecta) im Raum des Naturwaldreservates "Ehrhorner Dünen" in der Lüneburger Heide (Niedersachsen) 1(3): 473
- LARINK, O.:  
Das Sensillen-Inventar der Lepismatiden (Insecta: Zygentoma) 1(3): 493
- ROHR, W.:  
Bau und Verteilung der Sensillen auf der Innenseite des Clypeolabrum von *Acheta domesticus* L. (Insecta: Ensifera) während der postembryonalen Entwicklung 1(3): 513
- FRICKE, R.:  
Modifizierung und Anwendung von MCCUNES Körperform-Meßsystem für rezente benthische Fische (Pisces) 1(3): 533
- HEIMHOLD, W.:  
Ein neuer Fund von *Tulipa sylvestris* L. im Innerstebergland 1(3): 561
- BRANDES, D.:  
Notiz zur Ruderalflora der Stadt Salzgitter 1(3): 565
- BERNDT, R.:  
Ein Nordluchs *Lynx lynx* L. 1967 im Niedersächsischen Drömling 1(3): 571

HEUCKE, J.:

Eine erfolgreiche Brut der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) am Stadtrand von Peine  
(Niedersachsen)

1(3): 575

---

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 1, Heft 4, Oktober 1983**

---

- BODE, E.:  
Käfer (Coleoptera, Hexapoda) forstlich rekultivierter Kippen und Halden des  
Braunkohlentagebaugesbietes bei Helmstedt (Bundesrepublik Deutschland, Niedersachsen) 1(4): 579
- MARTENS, A.:  
Besiedlung von neu geschaffenen Kleingewässern durch Libellen (Insecta:Odonata) 1(4): 591
- REHFELDT, G.:  
Die Libellen (Odonata) des nördlichen Harzrandes 1(4): 603
- GOES, S.:  
Die fehlfarbenen Stockenten *Anas platyrhynchos* im Naturschutzgebiet Riddagshausen bei  
Braunschweig 1(4): 655
- MILDNER, A.:  
Aktivität und Verhalten von Mäusen der Gattung *Apodemus* im Laufrad 1(4): 663
- HAJMASSY, P.:  
Katalog der oologischen Sammlung des Staatlichen Naturhistorischen Museums in  
Braunschweig 1(4): 685
- FRICKE, R.:  
A Method for Counting Caudal Fin Rays of Actinopterygian Fishes 1(4): 729
- HEIMHOLD, W.:  
*Huperzia selago* (L.) BERNH. ex SCHRANK im Innerste- Bergland 1(4): 735
- HUMMEL, D.:  
Die Zwergtrappe (*Tetrax tetrax*) wahrscheinlich ehemaliger Brutvogel in Niedersachsen 1(4): 741
- MUSIL, R.:  
Das Auftreten von Spalten in den Dornfortsätzen von Wirbeln des Mammut *Mammuthus*  
*primigenius* (BLUMENBACH) in der Sammlung des Moravské-Museums in Brünn (ČSSR) 1(4): 745
- KLEINSCHMIDT, A.:  
Das Problem sagittaler Spalten in den Dornfortsätzen von Brustwirbeln des späteiszeitlichen  
Mammuts *Mammuthus primigenius* (BLUMENBACH) 1(4): 751
- KLEINSCHMIDT, A.:  
Notiz zu weiterem Skelet-Material der STELLERSchen Riesenseekuh *Rhytina gigas* (Sirena,  
Mammalia) 1(4): 763

TESCHNER, D.:  
Zur Identität einiger Limnohalacaridae (Acari)

1(4): 767

Inhalt Band 1

1(4): I-VIII

---

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 2, Heft 1, Oktober 1984**

---

- BRANDES, D.:  
Die Flora von Braunschweig um 1650 im Spiegel des "Index plantarum" von Johann  
CHEMNITIUS 2(1): 1
- DIERSCHKE, H.:  
Auswirkungen des Frühjahrshochwassers 1981 auf die Ufervegetation im südlichen  
Harzvorland mit besonderer Berücksichtigung kurzlebiger Pioniergesellschaften 2(1): 19
- HOFMEISTER, H.:  
Das Gentiano-Koelerietum Knapp 1942 im Mittelleine-Innerste-Bergland 2(1): 41
- JANSSEN, C. & BRANDES, D.:  
Struktur und Artenvielfalt von Randzonen der Großstädte. Dargestellt am Beispiel von  
Braunschweig 2(1): 57
- REHFELDT, G.:  
Carabiden (Coleoptera) ostniedersächsischer Flußauen 2(1): 99
- SIEBART, H.:  
Die Käfer (Coleoptera) in Buchenwäldern bei Braunschweig 2(1): 131
- SCHMIDT, G. H. & SCHLIMM, L.:  
Bedeutung der Saltatoria (Insecta) des Naturschutzgebietes "Bissendorfer Moor" als  
Bioindikatoren 2(1): 145
- THEUNERT, R.:  
Die Tagfalter (Diurna, Lepidoptera) des Peiner Moränen- und Lößgebietes 2(1): 181
- ADEL, T.:  
Sensilleninventar und Sensillennuster auf den Antennen von *Thermobia domestica* und  
*Lepisma saccharina* (Insecta: Zygentoma) 2(1): 191
- BRUNKEN, H.:  
Die Fischfauna im Einzugsbereich des Großen Graben in Südostniedersachsen 2(1): 219
- DÄMMGEN, U.:  
Feststellung von Schwefel-Depositionen und -Immissionen im Ostbraunschweiger Raum  
2(1): 237
- ZACHARIAS, D.:  
Die Vegetation einiger Gräben und Grabenränder im Drömling (Niedersachsen) 2(1): 253

---

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 2, Heft 2, Oktober 1985**

---

- REHFELDT, G.:  
Brutbestände von Wasser- und Wiesenvögeln und ihr Schutz in Südostniedersachsen  
2(2): 259
- HETZER, D.:  
Die verwilderten Haustauben *Columba livia domestica* L. in Braunschweig (Niedersachsen)  
bis 1976  
2(2): 269
- MARTENS, A.:  
Vorkommen des Kleinen Granatauges *Erythromma viridulum* (CHARPENTIER, 1840) (Odonata:  
Coenagrionidae) in der Umgebung von Braunschweig  
2(2): 289
- RAMISCH, H. & GRAFF, O.:  
Die Kokonkammern einiger Regenwurmarten (Lumbricidae: Oligochaeta) aus der Umgebung  
von Braunschweig  
2(2): 299
- BECHER, R. & BRANDES, D.:  
Vergleichende Untersuchungen an städtischen und stadtnahen Gehölzbeständen am  
Beispiel von Braunschweig  
2(2): 309
- BRANDES, D.:  
Saumgesellschaften des Wendlandes (Niedersachsen)  
2(2): 341
- GRAFF, M. & NÄVEKE, R.:  
Mikrobielle Stoffumsetzungen im Emma-Teich bei Helmstedt (Niedersachsen)  
2(2): 355
- DÄMMGEN, U.:  
Luftbelastung durch Schwefeldioxid im Raum Königslutter  
2(2): 373
- GRÜNHAGE, L., DÄMMGEN, U., MARX, D. & JÄGER, H.-J.:  
Erfassung luftgetragener Schadstoffe im Großraum Braunschweig mittels der  
standardisierten Graskultur und eines Depositions-Meßsystems  
2(2): 383
- KLEINSCHMIDT, A.:  
Zweiter Fund einer Hausratten-Mumie (*Rattus rattus rattus* L.) in Wolfenbüttel aus dem  
Beginn des 18. Jahrhunderts  
2(2): 397



---

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 2, Heft 3, Oktober 1986**

---

BRUNKEN, H.:

Die Bewertung der Fischfauna von Stillgewässern am Beispiel des Schapenbruchteiches im Naturschutzgebiet Riddagshausen bei Braunschweig 2(3): 405

DÖRGES, B.:

Zur Wasserchemie und Benthosfauna des Schapenbruchteiches in Naturschutzgebiet Riddagshausen bei Braunschweig 2(3): 425

GRUNERT, H. & HELLING, G.:

Vegetation und Bewertung des Schapenbruchteiches im Naturschutzgebiet Riddagshausen bei Braunschweig 2(3): 439

MROWKA, K. & RABE, K.:

Das Phytoplankton des Schapenbruchteiches im Naturschutzgebiet Riddagshausen bei Braunschweig. Bestandsaufnahme 1985 2(3): 463

PANNACH, G.:

Siedlungsbiologische Untersuchungen der Vogelfauna eines stadtnahen Waldes bei Braunschweig mit einer neuen Bewertungsmethode für Vogelarten in einer Landschaft 2(3): 475

HAESLER, V.:

Zur Färbung von Weibchen, Arbeiterinnen und Männchen eines Nestes von *Dolichovespula media* (RETZIUS, 1783) aus dem Norddeutschen Tiefland – (Hymenoptera: Vespidae) 2(3): 491

LISS, M.:

Die Libellen (Odonata) der Fließgewässer des Ostbraunschweiger Hügellandes und des Ostbraunschweiger Flachlandes (Niedersachsen) 2(3): 499

STURM, H.:

Aspekte des Paarungsverhaltens bei den Machiloidea (Archaeognatha, Insecta) 2(3): 507

SCHUSTER, R.:

Bodenbewohnende Milben (Acari) aus Niedersachsen und anderen Regionen Deutschlands (BRD) 2(3): 519

EBERMANN, E.:

Zur Faunistik und Morphologie bodenbewohnender Milben (Acari, Fam. Scutacaridae) 2(3): 527

DIERSCHKE, H. & KNOOP, S.:

Kalk-Magerrasen und Saumgesellschaften des Langenberges und Tönneckenkopfes am Nordrand des Harzes 2(3): 535

- BRANDES, D.:  
Ruderaie Haibtrockenrasen des Verbandes Convolvulo-Agropyron Görs 1966 im östlichen  
Niedersachsen 2(3): 547
- JANSSEN, C. & BRANDES, D.:  
Die Vegetation des Ösels (Kreis Wolfenbüttel) 2(3): 565
- MEYER, K.-D. & STEINWACHS, M.:  
Die "Feuerkugel" vom 14. November 1985 über Niedersachsen und der DDR.  
Beobachtungen, seismologische Registrierung und Auffindung eines Teiles des Meteoriten  
2(3): 585
- DÄMMGEN, U.:  
Schwebstaub-Konzentrationen im Raum Königslutter östlich von Braunschweig 2(3): 595

---

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 2, Heft 4, Oktober 1987**

---

- BRANDES, D.:  
Die Mauervegetation im östlichen Niedersachsen 2(4): 607
- GRAFF, M., KLAGES, D. & NÄVEKE, R.:  
Untersuchungen an Bakterienbiozönosen in Erdölgewinnungsanlagen des Gifhorner Troges  
(Niedersachsen) 2(4): 629
- GURGEL, A., HÜBNER, S. & LARINK, O.:  
Sensillenmuster von Cercus und Labium und ihre postembryonalen Veränderungen beim  
Heimchen *Achaeta domestica* L. (Insecta: Ensifera: Gryllidae) 2(4): 643
- Haeseler, V.:  
Ameisen, Wespen und Bienen des Ipweger Moores bei Oldenburg i.O. (Hymenoptera:  
Aculeata) 2(4): 663
- LEHRKE, D. & REUSCH, H.:  
Bisher nachgewiesene Eintagsfliegen des Niedersächsischen Tieflandes (Insecta,  
Ephemeroptera) 2(4): 685
- STURM, H.:  
Das Paarungsverhalten von *Thermobia domestica* (PACKARD) (Lepismatidae, Zygentoma,  
Insecta) 2(4): 693
- THEUNERT, R., OHMS, S. & ROWALD, W.:  
Zu einem Vorkommen des Salinenkrebsses *Artemia salina* (L.) (Anostraca, Crustacea) bei  
Peine (Niedersachsen) 2(4): 713
- WALTER, G.:  
Zur Bedeutung der Heckenbraunelle *Prunella modularis* als Wirt des Holzbocks *Ixodes  
ricinius* (Ixodoidea, Ixodidae) 2(4): 719
- BAUMANN, C.:  
Zur Brutbiologie der Haubenlerche *Galerida cristata* in Braunschweig 2(4): 725
- PANNACH, G.:  
Die Vogelbesiedlung einiger Friedhöfe in Braunschweig 2(4): 751
- DÄMMGEN, U., GRÜNHAGE, L. & JÄGER, H.-J.:  
Analysen der Smog-Episoden im Januar 1985 und im Januar und Februar 1987 in  
Südostniedersachsen 2(4): 759
- FABER, P., BRASSER, T., LIANGTIAN, G., MÜLLER-LYDA, I. & VON STEMPEL, C.:  
Zur Verteilung des Tschernobyl-Fallouts im Gebiet der Asse (Kreis Wolfenbüttel,  
Niedersachsen) 2(4): 773

HEIMHOLD, W.:	
Die Schillernde Schwertlilie ( <i>Iris versicolor</i> L.) – Neubürger im Oberharz	2(4): 785
Brandes, D.:	
Beobachtungen zur Beständigkeit der annualen Ruderalvegetation	2(4): 791
Brandes, D.:	
Zur Flora der Burgen im nördlichen Harzvorland	2(4): 797
Inhalt Band 2	2(4): I-X

---

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 3, Heft 1, Oktober 1988**

---

JANSSEN, C. & BRANDES, D.:

Zum Vorkommen interessanter Gefäßpflanzen im nördlichen Harzvorland nach Belegen aus dem Herbar OSTERLOH. I. Arten der Halbtrocken- bzw. Steppenrasen, der Äcker, der thermophilen Säume, der Ephemerer- und Ruderalfluren

3(1): 1

REUSCH, H.:

Stelzmücken der Sammlung BELING im Staatlichen Naturhistorischen Museum Braunschweig (Diptera: Limoniidae), I. Imagines

3(1): 19

BÖLSCHER, B.:

Zur Habitatwahl der Vogelarten nordwestdeutscher Hochmoorbiotope – Ein Beitrag zur Landschaftsbewertung

3(1): 29

BAHLO, K.:

Die Fischfauna kleiner Fließgewässer im Landkreis Northeim (Süd-niedersachsen) mit Anmerkungen zu ihrer Gefährdung

3(1): 121

BOCKHORST, K. G.:

Sensillenmuster auf den Antennen verschiedener Machiliden (Insecta: Archaeognatha)

3(1): 137

REUSCH, H.:

Faunistische und phänologische Untersuchungen über Stelzmücken des Niedersächsischen Tieflandes (Diptera: Limoniidae)

3(1): 171

REUSCH, H.:

Köcherfliegenfänge (Trichoptera) im südlichen Schleswig-Holstein, unter besonderer Berücksichtigung des Billetales in Sachsenwaldau (Kreis Stormarn)

3(1): 205

RIEMANN, H.:

Beitrag zur Stechimmenfauna niedersächsischer Sandgruben (Hymenoptera: Aculeata)

3(1): 213

STOLZENBERG, HANS-CHRISTIAN & DRAEGER, SIEGFRIED:

Die makrophytischen Aufwuchsalgen der stark metallkontaminierten Oker (Ost-Niedersachsen)

3(1): 243

ZACHARIAS, D.:

Vorkommen, Vergesellschaftung und Standortansprüche von *Festuca heterophylla* LAM. in Südost-Niedersachsen

3(1): 255

HAESLER, V. & NIEDRINGHAUS, R.:

Zum Auftreten der schwarzroten Zikade *Haematoloma dorsata* (AHRENS) auf der Nordseeinsel Borkum (Homoptera: Auchenorrhyncha: Cercopidae)

3(1): 273

WOHLE, A.:

Vorkommen des Salinenkrebses *Artemia salina* (L.) (Crustacea) bei Peine keine natürliche  
Ansiedlung

3(1): 277

---

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 3, Heft 2, Oktober 1989**

---

JANSSEN, C. & BRANDES, D.:

Zum Vorkommen interessanter Gefäßpflanzen im nördlichen Harzvorland nach Belegen aus dem Herbar OSTERLOH. II. Arten feuchter bzw. basenarmer Standorte 3(2): 279

BRANDES, D.:

Flora und Vegetation niedersächsischer Binnenhäfen 3(2): 305

GRIESE, D.:

Die seltenen und verschollenen Gefäßpflanzen des Stadtgebietes von Wolfsburg □eine floristische Zwischenbilanz 3(2): 335

GRIESE, D.:

Vorkommen und Vergesellschaftung der Gras-Platterbse *Lathyrus nissolia* L. im Stadtgebiet von Wolfsburg (Südost-Niedersachsen) 3(2): 355

WILLUTZKI, H.:

Hyperdaktylie an allen vier Extremitäten bei einem Rotschenkel, *Tringa t. totanus* L. (Aves: Scolopacidae) 3(2): 361

GRAACK, W. & HEIMHOLD, W.:

*Trochoidea (Xeroc/ausa) geyeri* (SOOS, 1926) (Gastropoda: Helicidae) am Nordrand des Harzes (Niedersachsen) 3(2): 377

BRÖRING, U. & NIEDRINGHAUS, R.:

Die epigäische Hemipterenfauna (Heteroptera, Auchenorrhyncha) der Tertiärdünen Ostfriesischer Düneninseln 3(2): 387

MARTENS, A. & MÜLLER, L.:

*Anax parthenope* SELYS, 1839 (Odonata: Aeschnidae) in Niedersachsen 3(2): 399

BAHLO, K.:

Rheobionte Libellen (Odonata) in Fließgewässern der Lüneburger Heide (Niedersachsen) 3(2): 407

MELBER, A.:

Die Parasitierung der Heidezikade *Ulopa reticulata* (F.) (Hom., Auchenorrhyncha, Cicadellidae) durch *Halictophagus silwoodensis* WALOFF (Strepsiptera, Halictophagidae) in nordwestdeutschen *Calluna*-Heiden 3(2): 419

MENDL, H. & REUSCH, H.:

Liste der aus der Bundesrepublik Deutschland bis jetzt bekannten Stelmücken (Diptera Nematocera: Limoniidae) 3(2): 429

REUSCH, H.:

Stelmücken im Tiefland Norddeutschlands (Diptera Nematocera: Limoniidae) 3(2): 455

- SCHMIDT, G. H. & RATSCH, H.-J.:  
Der Heuschreckenanteil an der Biomasse der epigäischen wirbellosen Fauna  
nordwestdeutscher Graslandbiotope 3(2): 473
- SÖCHTIG, W.:  
Der Einfluß von Naturkalkdüngungen auf die Benthos-Makrofauna des Oberen Grumbacher  
Teiches bei Hahnenklee-Bockswiese im Oberharz 3(2): 499
- FIGURA, L. O. & CAMMENGA, H. K.:  
Methan im Wasser der Riddagshäuser Teiche 3(2): 507
- SCHMIDT, G.:  
Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) des nördlichen und mittleren Regierungsbezirks  
Braunschweig unter Einschluß des niedersächsischen Harzes. 1. Tagfalter (Diurna) [Anfang]  
3(2): 517
- BRANDES, D.:  
Nachtrag zum "Verzeichnis der im Stadtgebiet von Braunschweig wildwachsenden und  
verwilderten Gefäßpflanzen" (1987) 3(2): 559
- SÖCHTIG, W.:  
Schwermetallakkumulation verschiedener Größenklassen der Larven von *Baëtis rhodani*  
PICT. (Baëtidae: Ephemeroptera) in der Oker bei Goslar / Probsteiburg (Niedersachsen)  
3(2): 561



---

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 3, Heft 3, Oktober 1990**

---

- TESCHNER, D.:  
Prof. Dr. Dr. Friedrich Schaller zum 70. Geburtstag 3(3): 567
- BRANDES, D.:  
Die Flora der Dörfer unter besonderer Berücksichtigung von Niedersachsen 3(3): 569
- ANDERSSON, H.:  
Die Großpilze (Macromycetes) des Thieder Lindenberges bei Salzgitter-Thiede  
(Niedersachsen) 3(3): 595
- HINKELMANN, C. & HEINZE, G.-M.:  
Die Typusexemplare der von WILHELM BLASIUS beschriebenen Vögel 3(3): 609
- MÜLLER, K.:  
Die Schwermetallbelastung des Okertals am Beispiel ausgewählter Mäusearten 3(3): 629
- THIELE, A.:  
Nahrungswahlversuche mit farbmarkierten Bodenpilzen bei Collembolen 3(3): 637
- MÜLLER, L. & SUHLING, F.:  
Verbreitung und Ökologie der Westlichen Keiljungfer, *Gomphus pulchellus* SÉLYS, 1840, in  
Südostniedersachsen (Odonata: Gomphidae) 3(3): 655
- BLANKE, D.:  
Zur Ephemeroptera-, Plecoptera- und Trichoptera-Fauna des südniedersächsischen  
Mittelgebirgsbaches Bever bei Markoldendorf (Kreis Northeim) 3(3): 669
- BLANKE, D. & REUSCH, H.:  
Stelzmücken in Emergenz- und Lichtfängen im Elfas, Südniedersachsen (Diptera  
Nematocera: Limoniidae) 3(3): 699
- REUSCH, H. & LUSZICK, F.:  
Selten im Niedersächsischen Tiefland gefangene Köcherfliegen (Trichoptera) 3(3): 711
- WIRTZ, H.-P., PIPER, W., PRÜGEL, M., RÜHM, W., RUPP, K. & TIMM, T.:  
Verbreitung und Ökologie der Kriebelmücken (Diptera: Simuliidae) des Westharzes 3(3): 719
- HAESLER, V.:  
Ersatznester von *Dolichovespula saxonica* (FABRICIUS) und *Dolichovespula media* (RETZIUS)  
(Hymenoptera: Vespidae) 3(3): 747
- HAESLER, V.:  
Zum Vorkommen von *Harpagoxenus sublaevis* (NYLANDER) in einem aufgeforsteten  
Hochmoorrest bei Oldenburg (Hymenoptera: Formicidae) 3(3): 757

- KRÜGER, M.:  
Zur Schmetterlingsfauna (Insecta, Lepidoptera) des Naturschutzgebietes "Okertal" bei  
Schladen(Niedersachsen) 3(3): 763
- SCHMIDT, G.:  
Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) des nördlichen und mittleren Regierungsbezirks  
Braunschweig unter Einschluß des niedersächsischen Harzes. 1. Tagfalter (Diurna)  
(Fortsetzung) 3(3): 775
- SCHMIDT, G. H.:  
Verbreitung von *Leptophyes*-Arten (Saltatoria: Tettigoniidae) in Mittel- und Nordwesteuropa  
3(3): 841
- REUSCH, H.:  
*Cheilotrichia (Empeda) caerulea* STARÝ, 1987, neu für Deutschland (Diptera Nematocera:  
Limoniidae) 3(3): 853

---

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 3, Heft 4, Oktober 1991**

---

- BRANDES, D.:  
Untersuchungen zur Vergesellschaftung und Ökologie von *Bunias orientalis* L. im westlichen Mitteleuropa 3(4): 857
- GARVE, E.:  
Herbarbelege der in Niedersachsen verschollenen Gefäßpflanzenarten am Göttinger Universitätsherbarium (GOET) 3(4): 877
- GRIESE, D.:  
Über Vorkommen und Vergesellschaftung von *Stellaria pallida* (DUM.) PIRÉ in Südostniedersachsen 3(4): 895
- GROTE, S. & BRANDES, D.:  
Die Flora innerstädtischer Flußufer – dargestellt am Beispiel der Okerufer in Braunschweig 3(4): 905
- HOFMEISTER, H.:  
Ackerunkrautgesellschaften im östlichen Niedersachsen 3(4): 927
- KAISER, T. & ROLOFF, A.:  
Die Waldgesellschaften des Schweinebruches bei Celle unter besonderer Berücksichtigung der im Wasserhaushalt gestörten Feuchtwälder 3(4): 947
- SCHRADER, S.:  
Histologie und Ultrastruktur der Kalkdrüsen und ihre Funktion bei *Lumbricus terrestris* L. (Annelida: Oligochaeta) 3(4): 971
- REUSCH, H.:  
Untersuchungen zur Stelzmückenfauna des Harzes (Diptera Nematocera: Limoniidae) 3(4): 991
- BAHLO, K.:  
Die Fischfauna der Fließgewässer des Landkreises Gifhorn (Niedersachsen) 3(4): 1005
- FRICKE, R.:  
Catalogue of the Fish Collection of the Staatliches Naturhistorisches Museum in Braunschweig 3(4): 1021
- BRANDES, D.:  
Verbreitung und Ökologie von *Euphorbia virgata* W. et K. in Niedersachsen 3(4): 1051
- BRUNKEN, H., HEUPKE, R. & KIRCHNER, J.:  
Die Fischfauna des Salzgitter-Stichkanals (Mittellandkanal) bei Braunschweig, Niedersachsen 3(4): 1057
- HUMMEL, D. & HUMMEL, J.:  
Steinadler (*Aquila chrysaetos*) im nördlichen Harzvorland 3(4): 1067  
Inhalt Band 3 3(4): I-X

---

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 4, Heft 1, Oktober 1992**

---

BOTHE, C.:

Der Befall des Bisams *Ondatra zibethicus* (L.) mit dem Katzenbandwurm *Hydatigera taeniaeformis* (BATSCH, 1786) (Plathelminthes: Cestoda) im Regierungsbezirk Braunschweig  
4(1): 1

MILDNER, A.:

Aggressionshemmende Wirkung von Laufrädern auf Gelbhalsmäuse *Apodemus flavicollis*  
(MELCHIOR)  
4(1): 7

PANNACH, G.:

Phänologische Untersuchungen des Limikolenzuges 1979 bis 1991 in den Braunschweiger  
Rieselfeldern  
4(1): 27

FRICKE, M. & VON NORDHEIM, H.:

Auswirkungen unterschiedlicher landwirtschaftlicher Bewirtschaftungsweisen des Grünlandes  
auf Heuschrecken (Orthoptera, Saltatoria) in der Oker-Aue (Niedersachsen) sowie  
Bewirtschaftungsempfehlungen aus Naturschutzsicht  
4(1): 59

KILWING, C. & ZUCCHI, H.:

Zum Vorkommen von Schwebfliegen (Diptera, Syrphidae) in der Noller Schlucht (Landkreis  
Osnabrück, Niedersachsen)  
4(1): 91

KÖHLER, J.:

Die Glasflügler (Lepidoptera: Sesiidae) im Hannoverschen Wendland (Ost-Niedersachsen) –  
Biologie und ökologische Ergebnisse.  
4(1): 101

BRANDES, D.:

Ruderal- und Saumgesellschaften des Okertals  
4(1): 143

MÜLLER, F.:

Die Orchideen Braunschweigs und seiner Umgebung unter besonderer Berücksichtigung des  
Nordelms und der Asse  
4(1): 167

DÄMMGEN, U., GRÜNHAGE, L., KÜSTERS, A., ZIMMERLING, R. & JÄGER, H.-J.:

Konzentrationen und Flüsse reaktiver Stickstoff-Spezies in der bodennahen Atmosphäre –  
Messungen über landwirtschaftlichen Nutzflächen im Raume Braunschweig  
4(1): 181

MELBER, A.:

Zum Auftreten der Streifenwanze *Graphosoma lineatum* (L.) im Hannoverschen Wendland  
(Heteroptera: Pentatomidae)  
4(1): 199

RANDIG, W.:

Bemerkenswerte Pflanzenarten im Naturschutzgebiet Bodetal (Unterharz)  
4(1): 205

BRANDES, D.:

Untersuchungen zur Soziologie von *Bunias orientalis* L. in Estland  
4(1): 213

---

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 4, Heft 2, Oktober 1993**

---

- HERMENAU, B. & PANNACH, G.:  
Zug und Winteraufenthalt der Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus* im Vergleich zur  
Bekassine *Gallinago gallinago* in den Braunschweiger Rieselfeldern 4(2): 217
- PELZ, O., KLINGENBERG, K. & BRUNKEN, H.:  
Veränderungen der Fischfauna des Schapenbruchteiches im Naturschutzgebiet  
Riddagshausen bei Braunschweig 4(2): 229
- BELLSTEDT, R. & REUSCH, H.:  
Zur Kenntnis der Hakenkäfer-Fauna im norddeutschen Tiefland (Coleoptera, Elmidae)  
4(2): 241
- RAUHUT, B., SCHMIDT, G. H. & SCHMIDT, L.:  
Das Coleopteren-Spektrum in Borkenkäfer-Pheromonfallen eines heterogenen Waldgebietes  
im Landkreis Hannover 4(2): 247
- ULMANN, T.:  
Käferzönosen ökologischer Ausgleichsflächen und landwirtschaftlich genutzter Flächen im  
Raum Hamburg; ihre Struktur und Dynamik in Abhängigkeit von Pflege- und  
Bewirtschaftungsmaßnahmen 4(2): 279
- SCHRIDDE, P., ANDERS, U. & LINGNAU, C.:  
*Orthetrum brunneum* (FONSCOLOMBE, 1837) (Odonata: Libellulidae) im Naturschutzgebiet  
Riddagshausen bei Braunschweig 4(2): 313
- THIMM, T.:  
Nahrungswahlversuche mit Collembolen unter Verwendung von endophytischen Pilzen einer  
vesikulär-arbuskulären Mycorrhiza mit Petersilie 4(2): 321
- BRENNEISEN, K., DÄMMGEN, U. & BRUNKEN, H.:  
Die Gewässergüte der Scheppau (Stadt Königslutter am Elm) vor ihrer Renaturierung  
4(2): 337
- ANDERSSON, H.:  
Sukzession von Fruchtkörpern höherer Pilze (Ascomycetes, Basidiomycetes) an  
Rotbuchenstubben (*Fagus sylvatica*) im Ölper Holz in Braunschweig (Niedersachsen)  
4(2): 355
- KRATTEL, A., EVERS, C. & BRANDES, D.:  
Halbtrockenrasen im oberen Allertal (Sachsen-Anhalt) 4(2): 371
- OPPERMANN, F. W. & BRANDES, D.:  
Die Uferflora der Oker 4(2): 381
- FRICKE, R.:  
Geschichte des Staatlichen Naturhistorischen Museums in Braunschweig 1931-1945  
4(2): 415

MELBER, A. & SPRICK, P.:  
*Philomyrmex insignis* R.F. SAHLBERG (Heteroptera, Lygaeidae, Oxycareninae) erstmals in  
Mitteleuropa nachgewiesen 4(2): 445

BLANKE, D., DÖRFER, K. & BÖWINGLOH, F.:  
Wiederfund von *Ephemera glaucops* PICTET, 1843 für Niedersachsen (Insecta:  
Ephemeroptera) 4(2): 451

---

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 4, Heft 3, Oktober 1994**

---

FISCHER, K.:

Neufunde von jungpleistozänen Höhlenlöwen *Panthera leo spelaea* (GOLDFUSS, 1810) in  
Rübeland (Harz) 4(3): 455

BARTELS, H.:

Alters- und Wachstumsuntersuchungen an Fischen aus dem Schapenbruchteich im  
Naturschutzgebiet Riddagshausen bei Braunschweig 4(3): 473

GRABOW, K.:

Die Mollusken des Salzgitter-Stichkanals (Mittellandkanal) bei Braunschweig, Niedersachsen  
4(3): 485

BRÜMMER, I. & MARTENS, A.:

Die Asiatische Keiljungfer *Gomphus flavipes* in der mittleren Eibe bei Wittenberge (Odonata:  
Gomphidae) 4(3): 497

HELLING, B.:

Carabidengemeinschaften in der Okeraue bei Braunschweig – multivariate Analyse der  
Bedeutung verschiedener abiotischer Parameter und der Anpassung an verschiedene  
Biotoptypen 4(3): 503

HUK, T. & FISCHER, M.:

Zur Carabidenfauna des Drömlings und seiner Umgebung: Ein ökologischer Vergleich der  
Carabidenzönosen eines Niedermoorgebietes mit denen benachbarter Geestflächen  
4(3): 521

NICKEL, H.:

Wärmeliebende Zikaden (Homoptera, Auchenorrhyncha) im südlichen Niedersachsen  
4(3): 533

RÖGENER, J. & PFAU, J.:

Untersuchungen zur Ameisenfauna (Hym., Formicidae) eines Kalkmagerrasen-Gehölz-  
Komplexes des Halbesberges bei Witzenhausen (Werra-Meißner-Kreis) 4(3): 553

BRANDES, D. & OPPERMANN, F. W.:

Die Uferflora der oberen Weser 4(3): 575

STEUBE, U. & BRANDES, D.:

Artenreichtum und Vegetationsinventar dörflicher Gewässerufer dargestellt an Beispielen aus  
dem nördlichen Harzvorland (Sachsen-Anhalt) 4(3): 609

ANDERSSON, H.:

Seltene und bemerkenswerte Pilze in stadtnahen Wäldern Braunschweigs (Niedersachsen)  
4(3): 625

LARINK, O. & KRATZ, W.:

Köderstreifen-Workshop in Braunschweig – ein Resümee 4(3): 647

- EISENBEIS, G.:  
Die Biologische Aktivität von Böden aus zoologischer Sicht 4(3): 653
- KRATZ, W.:  
Der Köderstreifen-Test – Ein Schnelltest zur Bestimmung der bodenbiologischen Aktivität  
von Waldkalkungen 4(3): 659
- MÜLLER, G.D, KEPLIN, B. & BROLL, G.:  
Erprobung des Köderstreifentests auf nährstoffarmen Böden an der polaren Waldgrenze in  
Nord-Finnland 4(3): 665
- LARINK, O.:  
Der Köderstreifen-Test in der Pflanzenschutzmittel-Prüfung 4(3): 671
- FEDERSCHMIDT, A. & RÖMBKE, J.:  
Erfahrungen mit dem Köderstreifen-Test auf zwei fungizidbelasteten Standorten 4(3): 675
- KAMPMANN, T.:  
Entwicklung eines standardisierten Labortests mit Köderstreifen für ökotoxikologische  
Prüfungen: Erste Vorversuche 4(3): 681
- JÜRGENS, R.:  
Brut des Bienenfressers *Merops apiaster* im südöstlichen Niedersachsen 4(3): 687
- HAASE, P. & MEIJERING, M. P. D.:  
Erstnachweis von *Ironoquia dubia* (STEPHENS, 1837) für das niedersächsische Hügel- und  
Bergland (Insecta: Trichoptera) 4(3): 691
- KLINGENBERG, K. & BRUNKEN, H.:  
Wasserstandsabsenkung als Teichpfllegemaßnahme des Schapenbruchteiches im  
Naturschutzgebiet Riddagshausen bei Braunschweig 4(3): 695



---

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 4, Heft 4, Oktober 1995**

---

FISCHER, K.:

Der Höhlenbär *Ursus spelaeus* ROSENMÜLLER & HEINROTH, 1794 von Rübeland (Harz)  
4(4): 709

BÖLSCHER, B., GASSE, M., LINGNAU, M., ROLFF, J. & SANDKÜHLER, K.:

Großräumige Verteilungsmuster der Sommervögel in einem Niedermoorkomplex im  
subkontinental beeinflussten Teil Norddeutschlands: Beispiel Drömling  
4(4): 743

SCHULZ, R. & MEYER, L.:

Zur Fischfauna strukturarmer innerstädtischer Gewässer am Beispiel des Bürgerparks in  
Braunschweig  
4(4): 755

GRUNERT, H.:

Eiablageverhalten und Substratnutzung von *Erythromma najas* (Odonata: Coenagrionidae)  
4(4): 769

MARTENS, A. & GASSE, M.:

Die Südliche Mosaikjungfer *Aeshna affinis* in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt (Odonata:  
Aeshnidae)  
4(4): 795

MELBER, A.:

Die Wanzenfauna (Insecta, Heteroptera) des Hannoverschen Wendlandes (Niedersachsen,  
Deutschland)  
4(4): 803

HUK, T. & KLING, T.:

Zur Laufkäferfauna (Coleoptera, Carabidae) im Großen Moor bei Gifhorn (SONiedersachsen)  
4(4): 831

LANGE, A. & PREUSSING, M.:

Tagfalter (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea, Zygaenoidea) am Burgberg bei Bevern  
(Landkreis Holzminden, Niedersachsen) und ihre Bedeutung für ein Naturschutzkonzept  
4(4): 841

REUSCH, H. & BRETTFELD, R.:

Eintagsfliegen (Ephemeroptera) im Niedersächsischen Landesmuseum Hannover  
4(4): 863

WEINZIERL, A. & REUSCH, H.:

Steinfliegen (Plecoptera) im Niedersächsischen Landesmuseum Hannover  
4(4): 873

GRABOW, K. & WIMMER, W.:

Subfossile und rezente gehäusetragende Mollusken der Aue-Niederung bei Braunschweig  
4(4): 885

BELDE, M., MÜLLER, M. & GRIESE, D.:

Vorkommen und Vergesellschaftung der Verschiedensamigen Melde (*Atriplex micrantha* C.A.  
MEYER in LEDEB.) an der Mittelalbe  
4(4): 891

- BRANDES, D. & SANDER, C.:  
Die Vegetation von Ufermauern und Uferpflasterungen an der Elbe 4(4): 899
- BRANDES, S. & BRANDES, D.:  
Vorkommen und Verwilderung von Zierpflanzen in Dörfern dargestellt am Beispiel des westlichen Sachsen-Anhalt 4(4): 913
- RANDIG, W.:  
Zur Veränderung der Flora der Asse (nördliches Harzvorland) von 1894 bis 1994 – Bestandsaufnahme und Vergleich 4(4): 925
- SIEDENTOP, S.:  
Auswirkungen der Maschenweite von Streubeuteln auf verschiedene Parameter des Streuabbaus 4(4): 939
- WIMMER, W. & SCHREI, J.:  
Die Gelbsterne *Gagea lutea* (L.) KER.-GAWL., *Gagea pratensis* (PERS.) DUMORT und *Gagea villosa* (M. BIEB.) DUBY in Salzgitter unter besonderer Berücksichtigung der alten Friedhöfe und Parkanlagen 4(4): 951
- Inhalt Band 4 4(4): I-XII

---

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 5, Heft 1, Oktober 1996**

---

- SOHLER, S.:  
Kleinsäugerzönosen in Hegebüschern im Landkreis Peine, Niedersachsen; unter besonderer Berücksichtigung der *Apodemus*-Arten 5(1): 1
- WEILE, C. & SOHLER, S.:  
Erfahrungen mit der Markierungsmethode von A. HUGO (1990) bei Kleinsäufern 5(1): 15
- EGGERS, T. O., GRABOW, K., SCHÜTTE, C. & SUHLING, F.:  
Die Flußjungfern (Odonata: Gomphidae) der südlichen Allerzuflüsse, Niedersachsen 5(1): 21
- RIEGEL, T.:  
Zur Carabidenfauna von Waldgesellschaften unterschiedlicher Feuchtestufen in einem ostniedersächsischen Waldgebiet 5(1): 35
- KÖHLER, J.:  
Die Glasflügler (Lepidoptera: Sesiidae) im Hannoverschen Wendland (Ost-Niedersachsen):  
*Sesia bembeciformis* und *Synanthedon flaviventris* 5(1): 55
- HÖVEMEYER, K.:  
Die Dipteregemeinschaft eines Erlenuferwaldes in Südniedersachsen 5(1): 71
- WILHELMY, H. & SCHARF, B. W.:  
Makrozoobenthos des Arendsees, Sachsen-Anhalt 5(1): 85
- HOLLWEDEL, W. & SCHARF, B. W.:  
Zur Verbreitung der Cladoceren und Ostracoden (Crustacea) in Gewässern des Müritz-Nationalparks (Mecklenburg-Vorpommern) 5(1): 91
- LANGMAACK, M., RÖHRIG, R. & SCHRADER, S.:  
Einfluß der Bodenbearbeitung und Bodenverdichtung auf terrestrische Oligochaeten (Enchytraeidae und Lumbricidae) landwirtschaftlicher Nutzflächen 5(1): 105
- BRANDES, D.:  
Burgruinen als Habitatinseln. Ihre Flora und Vegetation sowie die Bedeutung für Sukzessionsforschung und Naturschutz dargestellt unter besonderer Berücksichtigung der Burgruinen des Harzgebietes 5(1): 125
- BRANDES, S. & BRANDES, D.:  
Flora und Vegetation von Dörfern im westlichen Sachsen-Anhalt 5(1): 165
- GRIESE, D.:  
Zur Ausbreitung von *Senecio inaequidens* DC. an Autobahnen in Nordostdeutschland 5(1): 193

- MAST, R.:  
Grünland-Gesellschaften an Quellstandorten im westlichen Weser-Leinebergland (Süd-Niedersachsen) 5(1): 205
- BORGGRÄFE, K.:  
Veränderungen der Grünlandgesellschaften in einer norddeutschen Flußniederung und naturschutzfachliche Konsequenzen am Beispiel der Ise-Niederung 5(1): 223
- JACKMANN, R.:  
Zählungen von Nachtigallen (*Luscinia megarhynchos*) 1992-1995 in Braunschweig 5(1): 237
- REINHARDT, K.:  
Zur Libellenfauna (Odonata) des Großen Bruches bei Oschersleben, Sachsen-Anhalt 5(1): 243

---

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 5, Heft 2, Oktober 1997**

---

BAUMANN, K:

Zur Populationsökologie der Knoblauchkröte (*Pelobates fuscus*) bei Leiferde (Landkreis Gifhorn) unter besonderer Berücksichtigung der Effektivität einer Umsiedlung in ein Ersatzlaichgewässer 5(2): 249

TOBIAS, M.:

Bestand und Wanderverhalten von Amphibien im Landschaftsschutzgebiet "Schapenteich" bei Braunschweig 5(2): 269

MEYER, L. & BRUNKEN, H.:

Historisches Vorkommen, aktuelle Verbreitung und Einschätzung der zukünftigen Bestandsentwicklung wandernder Fischarten und Rundmäuler (Osteichthyes et Cyclostomata) im Allersystem (Niedersachsen) 5(2): 281

WRIEDT, B. & SCHULZ, R.:

Die Fischfauna der Fuhse in Südostniedersachsen – ein Leitbild oder Leidbild? 5(2): 305

SCHRIDDE, K., KENTNER, E., LIESS, M. & SCHULZ, R.:

Die Wirbellosenfauna der Fuhse in Südostniedersachsen – Integrierende Beurteilung eines Fließgewässers im ländlichen Raum 5(2): 317

SCHARF, B. W.

Auswirkung der Wasserstandsabsenkung 1992/93 im Schapenbruchteich (Naturschutzgebiet Riddagshausen bei Braunschweig) auf Muschelkrebse (Crustacea, Ostracoda) 5(2): 335

MARTENS, A. & WIMMER, W.:

Die Pokaljungfer *Cercion lindenii* (SELYS) im nördlichen Vorharz (Odonata: Coenagrionidae) 5(2): 343

HATTWIG, F.:

Wanzen (Heteroptera) in Getreidekulturen unterschiedlicher Bewirtschaftung bei Braunschweig 5(2): 353

LANGMAACK, M.:

Eiablageort und Chorionstruktur bei 3 sympatrischen Grashüpferarten (Acrididae, Gomphocerinae) des Feuchtgrünlandes 5(2): 359

MACZEY, N.:

Bewertung von Heuschreckenzönosen (Insecta: Saltatoria) in Grünland- und Saumbiotopen der Ise-Niederung, Niedersachsen 5(2): 371

SCHMIDT, G. H., SCHMIDT, L. & FISCHER, H.:

Vergleich der Fängigkeit von einzeln und kombiniert bestückten Borkenkäferpheromonfallen in einem heterogenen Waldgebiet im Landkreis Hannover 5(2): 393

- KRACHT, M. & SCHRADER, S.:  
Collembola und Acari in verdichtetem Ackerboden unter verschiedenen  
Bodenbearbeitungssystemen 5(2): 425
- BRANDES, D. & SCHREI, J.:  
Populationsbiologie und Ökologie von *Berteroa incana* (L.) DC 5(2): 441
- BORKOWSKY, O. & HARTWIG, U.:  
Vorkommen und Vergesellschaftung von *Bromus carinatus* HOOKER & ARNOTT bei Gifhorn –  
SO-Niedersachsen 5(2): 467
- ANDERSSON, H.:  
Pilze (Basidiomycetes, Ascomycetes) an *Fagus sylvatica*-Stubben im Ölper Holz in  
Braunschweig (Niedersachsen) im 4. bis 7. Jahr nach dem Einschlag 5(2): 479
- FELDMANN, F.:  
Charakterisierung des Vorkommens von arbuskulären Mykorrhizasymbiosen in  
Pflanzennutzungssystemen des Braunschweiger Raumes 5(2): 491
- TESCHNER, D.:  
Die Dipterenammlung im Staatlichen Naturhistorischen Museum in Braunschweig,  
insbesondere die Sammlung BRAUNS 5(2): 505
- HATTWIG, F.:  
Zur postembryonalen Entwicklung der Beerenwanze *Dolycoris baccarum* LINNAEUS, 1758  
(Heteroptera: Pentatomidae) 5(2): 515

---

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 5, Heft 3, Oktober 1998**

---

- GRABOW, K.:  
Urzeitkrebse (Crustacea: Anostraca, Notostraca) in der Umgebung von Braunschweig,  
Niedersachsen 5(3): 523
- BRINKMANN, R. & REUSCH, H.:  
Zur Verbreitung der aus dem norddeutschen Tiefland bekannten Ephemeroptera- und  
Plecoptera-Arten (Insecta) in verschiedenen Biotoptypen 5(3): 531
- PUDWILL, R.:  
Fluß- und Quelljungfern (Anisoptera: Gomphidae und Cordulegastridae) im Raum Gifhorn  
(Ost-Niedersachsen) 5(3): 541
- LANGENSTÜCK, C., HEIMBACH, U. & LARINK, O.:  
Larven der Cantharidae (Insecta: Coleoptera) auf Ackerflächen in SO-Niedersachsen und  
Aspekte ihrer Biologie 5(3): 551
- TESCHNER, D.:  
Diptera aus dem Nationalpark Hochharz 5(3): 569
- HELING, B. & KÄMMERER, A.:  
Mehrjähriges Monitoring der Regenwurmfauna (Oligochaeta: Lumbricidae) extensiv genutzter  
Niedermoorböden im Drömling 5(3): 583
- GRABOW, K.:  
Die Moostierchen (Bryozoa) des Salzgitter-Stichkanals (Mittellandkanal) bei Braunschweig,  
Niedersachsen 5(3): 597
- BORKOWSKY, O.:  
Verbreitung, Einnischung und Vergesellschaftung des Agriophyten *Claytonia perfoliata* DONN  
EX WILLD. im Raum Gifhorn / Braunschweig – SO-Niedersachsen 5(3): 607
- BRANDES, D.:  
Zur Saumvegetation der Auenwaldreste an der unteren Mittelelbe (Lkr. Lüchow-Dannenberg,  
Niedersachsen) 5(3): 617
- BRANDES, D., SCHRADER, H-J. & WEISHAUPT, A.:  
Die Mauerflora der Stadt Braunschweig 5(3): 629
- GUDER, C., EVERS, C. & BRANDES, D.:  
Kalihalden als Modellobjekte der kleinräumigen Florendynamik dargestellt an  
Untersuchungen im nördlichen Harzvorland 5(3): 641
- KAISER, T. & VON HARLING, H.-J.:  
Die Farn- und Blütenpflanzen des Naturschutzgebietes "Lüneburger Heide" 5(3): 667

- MAST, R.:  
Verbreitung von *Carex elongata* L., *Carex pendula* HUDS. und *Carex strigosa* HUDS. im  
niedersächsischen Bergland 5(3): 685
- SCHREI, J. & WIMMER, W.:  
Die Laubholz-Mistel *Viscum album* L. ssp. *album* im Salzgitter-Gebiet, Niedersachsen  
5(3): 695
- HORN, K.:  
Gametophyten des Hautfarns *Trichomanes speciosum* WILLD. (Hymenophyllaceae,  
Pteridophyta) im südlichen Niedersachsen und angrenzenden Landesteilen von Hessen und  
Thüringen 5(3): 705
- KENTNER, E. & FAASCH, H.:  
Die aktuelle Situation der Fuhse in Südostniedersachsen – Bewertung und Verbesserung  
von Wasserqualität und Strukturen in Gewässer und Aue 5(3): 729
- FEHR, G. & FÖHSE, D.:  
Bilanzierung der durch das Einzugsgebiet bedingten Nährstoffbelastung der Schunter in  
Südostniedersachsen 5(3): 739
- SCHULZ, R.:  
Bedeutung diffuser Stoffeinträge in Fließgewässer aus ökotoxikologischer Sicht am Beispiel  
des Ohebaches im nördlichen Harzvorland, Südostniedersachsen 5(3): 749
- GRABOW, K. & WIMMER, W.:  
Die Graue Armleuchteralge *Chara canescens* DESVAUX et LOISELEUR 1810 in Niedersachsen  
5(3): 759
- REUSCH, H.:  
THEODOR BELING (1816-1898) – Forstmeister und weltweit bekannter Entomologe 5(3): 763



---

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 5, Heft 4, Oktober 1999**

---

- BRANDES, D. & SCHLENDER, H.:  
Zum Einfluß der Gartenkultur auf die Flora der Waldränder 5(4): 769
- BRANDES, D.:  
Bidentetea-Arten an der mittleren Elbe – Dynamik, räumliche Verbreitung und Soziologie 5(4): 781
- GOTTSCHLICH, G.:  
Zur taxonomischen Stellung der Kalkfels-Hieracien des Hohensteins im Süntel  
(Niedersachsen, Deutschland) 5(4): 811
- ANDERSSON, H.:  
Das Pilzvorkommen (Ascomycetes, Basidiomycetes) im Ölper Holz, Von Pawelschen Holz,  
Lammer Holz und in angrenzenden Landschaftsteilen bei Braunschweig (Niedersachsen) 5(4): 823
- HÖXTER, W.:  
Beitrag zur Kenntnis der *Rhithrogena*-Arten (Ephemeroptera, Heptageniidae) in  
Niedersachsen 5(4): 841
- LEIPELT, K. G.:  
*Cordulegaster bidentata* SELYS und *Cordulegaster boltonii* (DONOVAN) (Odonata:  
Cordulegastriidae) im nördlichen Harzvorland 5(4): 849
- SCHÜTTE, C., OTT, C. & HÜNKEN, A.:  
Vergleich der Larvalentwicklung von *Calopteryx splendens* (HARRIS, 1782) und *Calopteryx*  
*virgo* (L., 1758) (Odonata: Calopterygidae) in zwei Fließgewässern in Niedersachsen 5(4): 857
- SUHLING, F. & KRATZ, R.:  
Veränderungen der Heuschrecken-Lebensgemeinschaft (Saltatoria) norddeutschen  
Niedermoor-Grünlandes nach einem lang andauernden Überstau 5(4): 869
- KÖHLER, J. & MÜLLER-KÖLLGES, K.-H.:  
Die Tagfalter einschl. Dickkopffalter (Lepidoptera: Rhopalocera incl. Hesperidae) im  
Hannoverschen Wendland (Ost-Niedersachsen) – Neu- und Wiederfunde in Niedersachsen  
verschollener Arten 5(4): 883
- FILSER, J.:  
Habitat requirements and ecology of *Isotoma viridis* BOURLET, 1839 and *Isotoma anglicana*  
LUBBOCK, 1862 (Insecta, Collembola) 5(4): 905
- KEPLIN, B.:  
Aufbau und Mikroarthropoden-Besiedlung von Kiefern-Wurzelstreu (*Pinus nigra* und *Pinus*  
*sylvestris*) im Minicontainer-Test auf rekultivierten Forststandorten 5(4): 913

SCHICK, H.: Der Celluloseabbautest – Ein funktionales Testverfahren zur Beurteilung der Lebensraumfunktion des Bodens für Bodenorganismen	5(4): 925
DENKER, E., LUCKER, T. & BÜTHE, A.: Untersuchungen zur Schadstoffbelastung von Rotaugen ( <i>Rutilus rutilus</i> ) in der Ise als mögliche Nahrungsgrundlage des Fischotters ( <i>Lutra lutra</i> ), Ost-Niedersachsen	5(4): 935
BRANDES, D. & EVERS, C.: Keimung unter Wasser – eine Strategie nur von Gebirgsschwemmlingen? (Vorläufige Mitteilung)	5(4): 947
WILLUTZKI, H.: Ein Fundort der Glockenheide <i>Erica tetralix</i> L. im Oberharz auf mineralischem Grund	5(4): 955
PAPENDIECK, M.: Die Pokaljungfer <i>Cercion lindenii</i> (SELYS) an ihrer östlichen Verbreitungsgrenze in Niedersachsen (Odonata: Coenagrionidae)	5(4): 959
HEVERS, J. & LARINK, O.: Dr. Dietrich Teschner (26.5.1926 - 12.12.1998) – Ein Nachruf	5(4): 965
Inhalt Band 5	5(4): I-XII

---

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 6, Heft 1, Oktober 2000**

---

- MEYER, L., BRÜMMER, I., BRUNKEN, H., KOLSTER, H. & MOSCH, E. C.:  
Zur Fischfauna von Ilmenauniederung und Winsener Elbmarschen (Niedersachsen) unter besonderer Berücksichtigung von Fischen und Rundmäulern des Anhangs II der FFHRichtlinie  
6(1): 1
- GRABOW, K., MARTENS, A., EGGERS, T. O. & WIMMER, W.:  
Die Großmuscheln (*Bivalvia*: *Unionidae*) in den Fließgewässern der Stadt Braunschweig – heute und vor einhundert Jahren  
6(1): 39
- PUDWILL, R.:  
Die Neubesiedlung und Populationsdynamik der Libellenfauna eines neu angelegten Moorweihers (*Odonata*)  
6(1): 57
- KEHLMAIER, C.:  
Zu Verbreitung, Lebenszyklus und Gesang der Blutzikade *Cercopis vulnerata* ROSSI, 1807 (*Auchenorrhyncha*: *Cercopidae*) am Lüneburger Schildstein (Niedersachsen)  
6(1): 69
- HAASE, P. & SCHINDEHÜTTE, K.:  
Die Ephemeroptera, Plecoptera, aquatische Coleoptera (partim) und Trichoptera des niedersächsischen Harzes: Faunistik und ökologische Anmerkungen  
6(1): 85
- SCHMIDT, L., SPRICK, P., HALBOHM, H.-H., WILLERS, J. & FORCKE, T.:  
2. Nachtrag zum "Verzeichnis der Käfer Deutschlands" für das mittlere und südliche Niedersachsen, Region Hannover  
6(1): 103
- WIMMER, W. & SPRICK, P.:  
Funde von Rüsselkäfern (*Coleoptera*: *Curculionidae*) an *Myriophyllum*-Arten in Niedersachsen unter besonderer Beachtung von *Myriophyllum heterophyllum* MICHAX (Beiträge zur Ökologie phytophager Käfer V)  
6(1): 123
- WIMMER, W. & WINKEL, W.:  
Zum Auftreten von *Gonioctena quinquepunctata* (FABR.) (*Coleoptera*: *Chrysomelidae*) an *Prunus serotina* EHRH. und in der Nestlingsnahrung höhlenbrütender Singvögel im Emsland  
6(1): 131
- STUKE, J.-H., WOLFF, D., HONDELMANN, P. & MALEC, F.:  
Bemerkenswerte Schwebfliegenbeobachtungen (*Diptera*: *Syrphidae*) aus Niedersachsen und Bremen 3  
6(1): 139
- REUSCH, H. & OOSTERBROEK, P.:  
Übersicht der aus den einzelnen deutschen Bundesländern bekannten Stelzmücken (*Diptera*: *Limoniidae* et *Pediciidae*)  
6(1): 149
- SCHRADER, S. & BAYER, B.:  
Abundances of mites (*Gamasina* and *Oribatida*) and biotic activity in arable soil affected by tillage and wheeling  
6(1): 165

- SOROUR, J. & LARINK, O.:  
Ultrastructural effects of Benomyl on the coelomocytes in vesicular seminalis of the  
earthworm *Eisenia fetida* 6(1): 183
- BRANDES, D.:  
Flora und Vegetation der Deiche an der mittleren Elbe zwischen Magdeburg und Darchau  
6(1): 199
- BRANDES, D.:  
*Lavatera thuringiaca* L. und ihre Vergesellschaftung im Harzvorland (Deutschland)  
6(1): 219
- HÜNKEN, A. & SCHÜTTE, C.:  
Schwebstoffbelastung von Fließgewässern im Weser-Aller-Flachland 6(1): 227
- HUGO, A.:  
Neue Funde der Langflügeligen Schwertschrecke *Conocephalus discolor* (THUNBERG, 1815)  
(Saltatoria: Ensifera) in Niedersachsen 6(1): 239
- STAVEN, K.:  
Zur Bockkäferfauna und zu bemerkenswerten Laufkäferarten (Coleoptera: Cerambycidae,  
Carabidae) am Elber-Berg bei Salzgitter (Niedersachsen) 6(1): 247

---

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 6, Heft 2, Oktober 2001**

---

- PANNACH, G.:  
Zehnjährige Untersuchung zur Vogelsiedlungsdichte eines Waldes nordwestlich  
Braunschweigs als Grundlage für die Beurteilung von Waldtypen 6(2): 253
- PAPENDIECK, M. & ROMANOWSKY, T.:  
Die Reptilienarten im Stadtgebiet von Braunschweig, Niedersachsen 6(2): 271
- FISCHER, M.:  
Zur Heuschreckenfauna (Insecta: Saltatoria) im Großen Moor bei Gifhorn □(SO -  
Niedersachsen) 6(2): 281
- HARTMANN, R.:  
Untersuchungen zur Verbreitung der Cholevidae (Coleoptera) in Höhlen Norddeutschlands  
6(2): 293
- SPRICK, P., SCHMIDT, L., LOMPE, A., ESSER, J., HAHLBOHM, H.-H. & WILLERS, J.:  
3. Nachtrag zum "Verzeichnis der Käfer Deutschlands" für das mittlere und südliche  
Niedersachsen, Region Hannover 6(2): 309
- STUKE, J.-H. & SCHULZ, W.:  
Bemerkenswerte Schwebfliegenbeobachtungen (Diptera: Syrphidae) aus Niedersachsen 4  
6(2): 333
- PERNER, JÖ.:  
Dynamik in epigäischen Arthropoden-Assoziationen aufgrund von Überstauungen.  
Untersuchungen in einem degenerierten Niedermoorgebiet (Großes Bruch / Sachsen-Anhalt)  
6(2): 347
- FINCH, O.-D.:  
Checkliste der Webspinnen (Araneae) Süd-Niedersachsens 6(2): 375
- RENKER, C.:  
Die Schließmundschnecken (Gastropoda: Clausiliidae) des Landkreises Göttingen (Süd-  
Niedersachsen) 6(2): 407
- EGGERS, T. O.:  
Verbreitung der Süßwasserschwämme (Porifera: Spongillidae) im Stichkanal Salzgitter  
(Mittellandkanal) bei Braunschweig 6(2): 433
- SCHWIEGER, F.:  
Beitrag zur Limnologie des Klärteich III in Salzgitter (Niedersachsen) 6(2): 447
- BRANDES, D.:  
Die Ruderalflora der Kleinstadt Lüchow (Niedersachsen) 6(2): 455

- SIEDENTOPF, Y. & BRANDES, D.:  
*Cucubalus baccifer* L. 1753 als Stromtalpflanze an der mittleren Elbe 6(2): 485
- MÜTTERLEIN, J.:  
Das Gagelmoor (*Myricetum gale* JONAS 1932) im Naturschutzgebiet "Gagelstrauchfläche bei Räderloh" (Landkreis Gifhorn) 6(2): 501
- FEDER, J.  
Die wildwachsenden Farn- und Blütenpflanzen der Stadt Wilhelmshaven (Niedersachsen) 6(2): 521

---

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 6, Heft 3, Oktober 2002**

---

- REHFELDT, G.:  
Eignung von Ackerflächen als Kompensationsflächen für den Erhalt von Populationen des  
Feldhamsters (*Cricetus cricetus*) 6(3): 545
- RENKER, C.:  
Die Bradybaenidae, Helicodontidae, Hygromiidae und Helicidae (Mollusca: Gastropoda) des  
Landkreises Göttingen (Süd-Niedersachsen) 6(3): 557
- ANDERSSON, H., WÖLDECKE, K. & WÖLDECKE, K.:  
Großpilze im Naturschutzgebiet Riddagshausen und Landschaftsschutzgebiet Buchhorst der  
Stadt Braunschweig (Niedersachsen) 6(3): 577
- BRANDES, D.:  
*Artemisia scoparia* Waldst. & Kit. – neu für Niedersachsen 6(3): 609
- FEDER, J.:  
Die wildwachsenden Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Gifhorn (Niedersachsen)  
6(3): 619
- ILLIG, W.:  
Die Brombeeren der Asse (Niedersachsen) 6(3): 671

---

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 6, Heft 4, Oktober 2003**

---

- WEBER, H. E:  
Das von Gottlieb Braun 1877 bis 1881 in Braunschweig herausgegebene „Herbarium  
Ruborum germanicorum“ 6(4): 679
- BRANDES, D.:  
Die aktuelle Situation der Neophyten in Braunschweig 6(4): 705
- GROTE, S.:  
Beitrag zur Stadflora von Braunschweig (Niedersachsen) 6(4): 761
- FEDER, J.:  
Zur Verbreitung von *Tragopogon dubius* Scop. in Niedersachsen und Bremen (Nordwest-  
Deutschland) 6(4): 775
- CLAUSNITZER, H.-J.:  
Wie effektiv sind Naturschutzgebiete? Untersuchung am Beispiel der Libellen (Odonata) im  
Landkreis Celle (Niedersachsen) 6(4): 789
- HÖXTER, W.:  
Erstnachweis von *Rhithrogena beskidensis* ALBA-TERCEDOR & SOWA, 1987 (Ephemeroptera,  
Heptageniidae) für Niedersachsen 6(4): 799
- SCHRÖDER, T. & RICHTER, E.:  
Die Wollige Napfschildlaus *Pulvinaria regalis* CANARD, 1968 (Homoptera, Coccidae) – ein  
neuer Schädling an Braunschweigs Stadtbäumen 6(4): 803
- KLEINWÄCHTER, M. & MIKSCHKE, D.:  
Auswirkungen verschiedener Buhnentypen auf die Laufkäferfauna (Coleoptera, Carabidae)  
an der Elbe (Sachsen-Anhalt) 6(4): 813
- STUKE, J..HE.:  
Die Stratiomyidae und Xylomyidae (Diptera) Niedersachsens und Bremens 6(4): 831
- WÖLKERLING, H.:  
Die Carabidae und Buprestidae (Coleoptera) Mitteleuropas des Staatlichen Naturhistorischen  
Museums in Braunschweig 6(4): 857
- KUPFERNAGEL, C.:  
Raumnutzung umgesetzter Feldhamster *Cricetus cricetus* (LINNAEUS, 1758) auf einer  
Ausgleichsfläche bei Braunschweig 6(4): 875
- Inhalt Band 6 6(4): I-X



---

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 7, Heft 1, Oktober 2004**

---

MARSTALLER, R.:

Die Moosvegetation des Naturschutzgebietes „Priorteich und Sachsenstein“ bei Walkenried  
(Landkreis Osterode, Niedersachsen) 7(1): 1

BRANDES, D.:

*Geranium pyrenaicum* BURM. F., ein erfolgreicher, aber unauffälliger Neophyt? 7(1): 49

THIEL, H.:

Die Arten der Gattung *Alchemilla* L. (Rosaceae) in Südniedersachsen – Verbreitung,  
Lebensräume, Indikatoreigenschaften, Gefährdung 7(1): 73

REUSCH, H., BELLSTEDT, ., BRINKMANN, R. & HEISS, R.:

Regionale Ergänzungen zur Stelmücken-Fauna Deutschlands in verschiedenen  
Bundesländern (Diptera: Limoniidae et Pediciidae) 7(1): 109

STUKE, J.-H.:

Die Bibionidae und Pleciidae (Diptera: Nematocera) Niedersachsens und Bremens 7(1): 123

STUKE, J.-H.:

Die Coenomyidae, Xylophagidae und Scenopinidae (Diptera) Niedersachsens und Bremens  
7(1): 137

MOSCH, E. C.:

Funktionsüberprüfung eines neuartigen Bürstenfischpasses am Okerwehr Rünigen (Stadt  
Braunschweig, Niedersachsen) vor dem Hintergrund der EU-Wasserrahmenrichtlinie  
7(1): 143

STAHLBERG-MEINHARDT, S. & MOSCH, E. C.:

Bewertungsverfahren der Qualitätskomponente Fische in Fließgewässern nach der  
Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) – am Beispiel der Oker (Niedersachsen)  
7(1): 159

KEMPE, S., DUNSCH, B., FETKENHEUER, K., NAUMANN, G. & REINBOTH, F.:

Die Baumannshöhle bei Rübeland/Harz im Spiegel der wissenschaftlichen Literatur vom 16.  
bis zum 18. Jahrhundert: Lateinische Quellentexte 7(1): 171

**Kleine Mitteilungen:**

SCHEFFEL, H.-J.M & KRAFT, D.:

Zum Wachstum junger Neunstachliger Stichlinge (*Pungitius pungitius* L.) im Einzugsgebiet  
der Weser von Niedersachsen und Bremen 7(1): 217

ROMMELMANN, J.:

Beobachtungen zur Vergesellschaftung junger Elritzen (*Phoxinus phoxinus*) mit  
Dreistachligen Stichlingen (*Gasterosteus aculeatus*) in der Flüthe/Stadt Göttingen 7(1): 225

---

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 7, Heft 2, Oktober 2005**

---

MARSTALLER, R.:

Die Moosvegetation der Naturschutzgebiete „Itelteich“ und „Juliushütte“ bei Walkenried  
(Landkreis Osterode, Niedersachsen) 7(2): 229

BRANDES, D.:

Biologie, Ökologie und Vergesellschaftung von *Verbascum densiflorum* Bertol. (Großblütige  
Königskerze) unter besonderer Berücksichtigung Nordeutschlands 7(2): 269

ANDERSSON, H.:

Das Pilzvorkommen des teilweise verpflanzten Sandtrockenrasens „Neues Land“ in  
Braunschweig-Riddagshausen (Niedersachsen) 7(2): 295

TEICHLER, K.-H. & MÖHLE, W.:

Die Mollusken des Leineberglandes unter besonderer Berücksichtigung des Bereiches  
Einbeck – Alfeld 7(2): 311

WIMMER, W. & TEICHLER, K.-H.:

*Lauria cylindracea* (DA COSTA, 1778) (Gastropoda: Lauriidae) im Botanischen Garten  
Braunschweig – Erstnachweis für Niedersachsen 7(2): 339

SCHÜTTE, C., JOOP, G., MIKOLAJEWSKI, D. J., MOSCH, E. C., SCHENK, K. & WOHLFAHRT, B.:

Die FFH-Art *Coenagrion mercuriale* (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) im  
Niedermoorgebiet „Großes Bruch“ in Niedersachsen 7(2): 345

KÖHLER, J. & SCHMIDT, G.:

*Lycia pomonaria* (HÜBNER, 1790) – eine in Niedersachsen verschollen geglaubte Art wieder  
nachgewiesen (Lepidoptera: Geometridae) 7(2): 355

KIRCH, R.:

Zum Nachweis von *Synanthedon conopiformis* (ESPER, 1782) und *Synanthedon vespiformis*  
(LINAEUS, 1761) (Lepidoptera: Sesiidae) in Käferfallen im Niedersächsischen Weserbergland  
7(2): 365

TRAUTNER, J. & GÜRLICH, S.:

Kommt *Carabus menestriesi* FALDERMANN in HUMMEL, 1827 (Coleoptera: Carabidae) in  
Schleswig-Holstein vor? 7(2): 371

SONNENBURG, H.:

Die Ameisenfauna (Hymenoptera: Formicidae) Niedersachsens und Bremens 7(2): 377

HEVERS, J.:

Die Typusexemplare des Staatlichen Naturhistorischen Museums in Braunschweig  
7(2): 443

**Kleine Mitteilung:**

BRANDES, D.:

Zur Verwilderung von *Verbascum speciosum* Schrad. 1811 (Pracht-Königskerze) in  
Niedersachsen

7(2): 491

---

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 7, Heft 3, Oktober 2006**

---

- GROTE, S.:  
Die Gefäßpflanzenflora des Naturschutzgebietes „Riddagshausen“ und des  
Landschaftsschutzgebietes „Buchhorst“ (Stadt Braunschweig) 7(3): 495
- BRANDES, D.:  
Zur Einbürgerung von *Fraxinus ornus* L. in Braunschweig 7(3): 535
- GOTTSCHLICH, G., GRAVE, E., HEINRICHS, J., RENKER, C., MÜLLER, J. & WUCHERPFENNIG, D.:  
Zur Ausbreitungsdynamik der Pilosellinen (*Hieracium* subgen. *Pilosella*, Asteraceae) in  
Niedersachsen 7(3): 545
- MARSTALLER, R.:  
Die Moosgesellschaften des geplanten Naturschutzgebietes „Katzenschwanz und  
Wartkirche“ bei Obersachswerfen (Landkreis Nordhausen) 7(3): 569
- KUPFERNAGEL, C. & MAURISCHAT, A.:  
Nahrungspräferenzen des Feldhamsters *Cricetus cricetus* (LINNAEUS, 1758) 7(3): 601
- STUKE, J.-H.:  
Die Megamerinidae, Micropezidae, Psilidae und Tanypezidae (Diptera) Niedersachsens und  
Bremens 7(3): 613
- STUKE, J.-H. & REUSCH, H.:  
Die Ptychopteridae (Diptera: Nematocera) Niedersachsens und Bremens 7(3): 631
- HANNIG, K., SCHÄFER, F. & BRANDT, T.:  
Zur Laufkäferfauna (Coleoptera: Carabidae) ausgewählter Lebensräume am Südwestufer  
des Steinhuder Meeres, Niedersachsen 7(3): 639
- KLEINWÄCHTER, M. & LARINK, O.:  
The larvae of the palearctic species of the subgenus *Bracteon* BEDEL, 1879 (Coleoptera:  
Carabidae: *Bembidion*) 7(3): 653
- WIMMER, W. & TEICHLER, K.-H.:  
Mollusken im Botanischen Garten Braunschweig 7(3): 661
- WIMMER, W.:  
*Hygromia cinctella* (DRAPARNAUD, 1801) auf Gut Sunder, Landkreis Celle, Niedersachsen  
(Gastropoda: Hygromiidae) 7(3): 671
- KIEL, S. & KRÜGER, F. J.:  
Gastropoda aus dem Mittelsanton (Oberkreide) von Lengede (Niedersachsen) 7(3): 677
- HEVERS, J.:  
Die entomologischen Sammlungen des Staatlichen Naturhistorischen Museums in  
Braunschweig 7(3): 697

---

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 7, Heft 4, Oktober 2007**

---

- MARSTALLER, R.:  
Moosgesellschaften auf Dolomit im südwestlichen Harzvorland (Landkreis Osterode,  
Niedersachsen) 7(4): 759
- BRANDES, D.:  
Die Neophyten der Elbufer im Raum Magdeburg 7(4): 821
- SEVERON, T., JOSCHKO, M. & GRAFF, O.:  
Die Formen von *Allolobophora caliginosa* (SAVIGNY) (Oligochaeta: Lumbricidae) 7(4): 843
- SÜHRING, A.:  
Bodenbewohnende Spinnen und Weberknechte (Arachnida: Araneae, Opiliones) im  
Naturschutzgebiet „Denkershäuser Teich“ in Südostniedersachsen 7(4): 855
- REUSCH, H.:  
Stelzmücken der Sammlung BELING im Staatlichen Naturhistorischen Museum in  
Braunschweig (Diptera: Limoniidae et Pediciidae), II. Larven und Puppen 7(4): 867
- REHFELDT, G. & REHFELDT, S.:  
Sandlaufkäfer und Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) der Sandmagerrasen in Braunschweig  
7(4): 875
- WÖLKERLING, H.:  
Die Cerambycidae, Cleridae und Coccinellidae (Coleoptera) Mitteleuropas des Staatlichen  
Naturhistorischen Museums in Braunschweig 7(4): 889
- HEVERS, J.:  
Vogelkästen und Federbilder des Staatlichen Naturhistorischen Museums in Braunschweig  
7(4): 921
- Korrigenda 7(4): 965

---

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 8, Heft 1, Oktober 2008**

---

- RANDIG, W.:  
Pflanzen-Gesamtartenliste der Asse und Umgebung im nördlichen Harzvorland: 1957-2007  
8(1): 1
- MÜLLER, W.:  
Die Weiden (*Salices*) der Stadt Hildesheim  
8(1): 33
- NITZSCHE, J. & BRANDES, D.:  
Zur Phytodiversität städtischer Rasen in Braunschweig  
8(1): 49
- MARSTALLER, R.:  
Die Moosgesellschaften des Alten Stolbergs bei Steigerthal (Landkreise Nordhausen und  
Sangerhausen)  
8(1): 75
- ANDERSSON, H.:  
Seltene und bemerkenswerte Pilzfunde in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt  
8(1): 135
- BÖKE, R.:  
Die Libellen (*Odonata*) im Landkreis Holzminden (Niedersachsen)  
8(1): 151
- OOSTERBROEK, P. & REUSCH, H.:  
Revision der europäischen Arten der Gattung *Chionea* Dalman, 1816 (*Diptera*, *Limoniidae*)  
8(1): 173
- SCHMIDT, L. & MELBER, A.:  
Zur Käfer- und Wanzenfauna (*Coleoptera*, *Heteroptera*) einer Sandfläche am  
Braunschweiger Hafen  
8(1): 221
- STUKE, J.-H.:  
Die Ibisfliegen, Kugelfliegen, Hummelschweber, Schnepfenfliegen und Stiletfliegen  
Niedersachsens und Bremens (*Diptera*: *Acroceridae*, *Athericidae*, *Bombyliidae*, *Rhagionidae*,  
*Therevidae*)  
8(1): 235
- KRAUTTER, M. & KRÜGER, F. J.:  
New Calcisponges (*Calcarea*) from the Lower Campanian (Late Cretaceous) from Höver  
(Niedersachsen, Deutschland)  
8(1): 261
- SEIBERTZ, E. & KRÜGER, F. J.:  
Biostratigraphie und Paläobiogeographie des Hauterivium von Cremlingen bei Braunschweig  
bestimmt mit Cephalopoden (Unterkreide, Ostniedersachsen)  
8(1): 273
- LARINK, O.:  
Das Zoologische Institut der Technischen Universität Braunschweig 1933-2008  
8(1): 289

---

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 8, Heft 2, Oktober 2009**

---

- BRANDES, D.:  
Dank an Dr. Jürgen Hevers für die langjährige Schriftleitung der Braunschweiger  
Naturkundlichen Schriften 8(2): 355
- STUKE, J.-HERMANN & CLAUSSEN, C.:  
Die Opetiidae und Platypezidae (Diptera) Niedersachsens und Bremens 8(2): 359
- ANDERSSON, H.:  
*Polyporus alveolaris* (De Candoll 1815: Fries 1821) Bondartsev & Singer 1941 – eine neue  
Pilzart für Niedersachsen 8(2): 367
- BRANDES, D.:  
Autobahnen als Wuchsorte und Ausbreitungswege von Ruderal- und Adventivpflanzen  
8(2): 373
- REUSCH, H., HOHMANN, M. & JÄHRLING, K.-H.:  
Weitere bemerkenswerte Ergänzungen zur Stelzmücken-Fauna Deutschlands (Diptera:  
Limoniidae) 8(2): 395
- LEHMANN, K. & REUSCH, H.:  
Bemerkenswerte Köcherfliegen-Funde aus Quellbereichen im Niedersächsischen Tiefland  
(Insecta: Trichoptera: Beraeidae, Philopotamidae, Ptilocolepidae) 8(2): 401
- WIMMER, W.: Zur Schneckenfauna des Harly (Niedersachsen) 8(2): 411
- RÜPPELL, G. & HILFERT-RÜPPELL, D: Flugmanöver von *Calopteryx splendens* (Calopterygidae,  
Odonata) an der Oker nördlich von Braunschweig, analysiert mit einer neuen  
Zeitlupentechnik 8(2): 421
- HUK, T.:  
Sind Laufkäfer gemeinschaften (Coleoptera: Carabidae) durch interspezifische Konkurrenz  
geprägt? 8(2): 439
- SUHLING, F., MARTENS, A., LEIPELT, K. G., SCHÜTTE, C. & HOPPE-DOMINIK, B.:  
Libellen Braunschweigs – Verbreitungsmuster und Bestandstrends der Libellenfauna einer  
Großstadt (Odonata) 8(2): 449
- LARINK, O.:  
Arbeiten aus dem Zoologischen Institut der Technischen Universität Braunschweig in den 30  
Jahrgängen der Braunschweiger Naturkundlichen Schriften 1980-2009 8(2): 477
- KRAUTTER, M. & KRÜGER, F. J. (Korrigenda):  
Neue Kalkschwämme (Calcarea) aus dem Unter-Campanium (Oberkreide) von Höver  
(Niedersachsen, Deutschland) 8(2): 495
- LARINK, O. (Korrigenda): Das Zoologische Institut der Technischen Universität Braunschweig  
1933-2008 8(2): 497

---

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 9, Heft 1, Oktober 2010**

---

KAMCKE, C. & JOGER, U.: Vorwort	9(1): 1
NIKOLAIDIS, A., GERECKE, T. & BRANDES, D.: Untersuchungen zur Apophytisierung von <i>Hedera helix</i> : Gelingt dem Efeu die Habitaterweiterung vom Wald zur Stadt?	9(1): 3
MARSTALLER, R.: Verbreitung und Soziologie von <i>Leucobryum juniperoideum</i> (Brid.) Müll. Hal. im südlichen Niedersachsen	9(1): 23
AHRENS, W.: Die floristische Literatur der Umgebung von Helmstedt bis zum Ende des 19. Jahrhunderts – Eine kommentierte Übersicht	9(1): 55
KNOLLE, F., SCHADACH, V. & SCHULZ, R.: Renaturierung der Gipskuhle Othfresen, Nordharzvorland	9(1): 81



---

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 9, Heft 2, Oktober 2010**

---

JÖGER, U. & VENCES, M.: Vorwort	9(2): 93
WILLMANN, R.: Darwins Artbegriff und heutige Artkonzepte in der Zoologie	9(2): 95
ZINNER, D. & ROOS, C.: Einfluss von Hybridisierung in der Evolution von Primaten	9(2): 135
STEINFARTZ, S., GLABERMAN, S., LANTERBECQ, D., RUSSELLO, M. A., ROSA, S., HANLEY, T. C., MARQUEZ, C., SNELL, H. L., SNELL, H. M., GENTILE, G., DELL'OLMO, G., POWELL, A. M. & CACC ONE, A.: Fortschreitende Besiedlung und eingeschränkter Genflussformen inselabhängige Populationsstrukturen der Galápagos-Meerechsen ( <i>Amblyrhynchus cristatus</i> )	9(2): 157
SCHLEGEL, M.: Speziation, genetische Differenzierung und geografische Verbreitung von Protisten	9(2): 185
SIKORSKI, J.: Haben Bakterien Arten? Wenn ja, was hat das mit DARWIN zu tun?	9(2): 195

---

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 10, Heft 1, Oktober 2011**

---

KNOLLE, F., ERNST, W. H. O., DIERSCHKE, H., BECKER, T., KISON, H.-U., KRATZ, S. & SCHNUG, E.:  
Schwermetallvegetation, Bergbau und Hüttenwesen im westlichen GeoPark Harz – eine  
ökotoxikologische Exkursion 10(1): 1

MARSTALLER, R.:  
Die Moose und Moosgesellschaften im Naturschutzgebiet „Ibenkuppe“ bei Martinfeld  
(Eichsfeldkreis) – 143. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens 10(1): 45

BRANDES, D.:  
Neufunde von Neophyten im Stadtgebiet von Braunschweig 10(1): 79

WÖLKERLING, H.:  
Die Elateridae (Coleoptera) Mitteleuropas des Staatlichen Naturhistorischen Museums in  
Braunschweig unter Einbeziehung der Cerophytidae und Lissomidae 10(1): 97

ROMMELMANN, J.:  
Beobachtungen an Laichplätzen des Bachneunauges *Lampetra planeri* (Bloch, 1784) in der  
Leine in den Landkreisen Northeim, Göttingen und in der Stadt Göttingen 10(1): 115

HEVERS, J.:  
Die Portraitbüste von Johann Heinrich Blasius im Staatlichen Naturhistorischen Museum in  
Braunschweig 10(1): 123

---

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 11, September 2012**

---

- DÖPPES, D., JOGER, U. & ROSENDAHL, W.:  
Foreword 11: 1
- ARGANT, A., ELALOUF, J.-M. & BON, C.:  
Ours alp programme: Contribution of the Baré d'Onnion Cave (Haute-Savoie, France) and first conclusions of the programme 11: 3
- BARRIQUAND, L., BARRIQUAND, J., KAUFMANN, O., AUBOEUF, B. & DECEUSTER, J.:  
Analysis by electrical tomography of the Azé 1 fillings: Results of the Azé 1 locus taphonomy 11: 13
- ČEKLOVSKÝ, T. & SABOL, M.:  
Cave Bear Assemblage from the Šarkanova diera Cave (Volovské vrchy Mts., Eastern Slovakia) 11: 25
- DÖPPES, D., PACHER, M., FRISCHAUF, C. & RABEDER, C.:  
New scientific results from the Arzberg Cave near Wildalpen, Styria, Austria 11: 41
- HORACEK, M., FRISCHAUF, C., PACHER, M. & RABEDER, C.:  
Stable isotopic analyses of cave bear bones from the Conturines Cave (2,800 m, South Tyrol, Italy) 11: 49
- JOGER, U. & ROSENDAHL, W.:  
The Rübeland Caves (Harz Mts.) – Historical excavations and modern analyses 11: 55
- KAUFMANN, G., ROMANOV, D., JAHN, G., GUERREROS, J.G. & NIELBOCK, R.:  
Geophysical explorations of cave sites: The case of the Unicorn Cave, Scharzfeld/Harz, Germany 11: 69
- LAUGHLAN, L., RABEDER, C. & SABOL, M.:  
The Fossils and Taphonomy of the Važecká Cave (Slovakia) – Preliminary Results 11: 81
- MICULINIĆ, K. & JALŽIĆ, B.:  
Pleistocene bear finds in Croatian caves 11: 87
- PACHER, M. & WEISSENGRUBER, G.:  
Nachweis des Vorkommens eines Foramen supracondylare am Humerus von jungpleistozänen Höhlenbären (*Ursus spelaeus*) 11: 93
- PACHER, M., BOCHERENS, H., DÖPPES, D., FRISCHAUF, C. & RABEDER, C.:  
First results of stable isotopes ( $\delta^{15}\text{N}$ ,  $\delta^{13}\text{C}$ ) from Drachenloch and Wildenmannlisloch, Swiss Alps 11: 101
- VAN HETEREN, A. H., MACLARNON, A., SOLIGO, C & RAE, T. C.:  
3D geometric morphometrical analyses of intraspecific variation in the mandible of *Ursus spelaeus* from the Alpine region 11: 111

WUNN, I. & KLEIN, C:

Evolutionary processes in early religion: The psychological interpretation of the earliest indicators of a religious sentiment

11: 129

Korrigenda

KNOLLE, F., ERNST, W. H. O., DIERSCHKE, H., BECKER, T., KISON, H.-U., KRATZ, S. & SCHNUG, E.:  
Schwermetallvegetation, Bergbau und Hüttenwesen im westlichen GeoPark Harz – Eine

ökotoxikologische Exkursion

11: 141

---

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 12, Oktober 2013**

---

BRANDES, D. & JESKE, T.:

*Eryngium campestre* – Gefährdete Trockenrasenart, Stromtalpflanze oder Ruderalpflanze?  
12: 1

ANDERSSON, H.:

Neue und wiedergefundene Großpilze im Naturschutzgebiet Riddagshausen in  
Braunschweig 12: 27

RACKOW, W. & HALLMANN, F.:

Aktuelle Fledermausfauna (Mammalia: Chiroptera) des Braunschweiger Landes im Vergleich  
zu älteren Angaben 12: 41

DRESCHER, D.:

Zum Vorkommen der Köcherfliege *Ithytrichia lamellaris* (Eaton, 1873) (Trichoptera:  
Hydroptilidae) im Fließgewässersystem der Leine in Süd-Niedersachsen 12: 53

ROZICKI, W.:

Nachweis des Habichkrautspinners *Lemonia dumi* (Linnaeus, 1761) (Lepidoptera:  
Lemoniidae) im Landkreis Gifhorn, Ost-Niedersachsen 12: 61

RACKOW, W.:

Die europäischen Fledermausbälge (Mammalia: Chiroptera) des Staatlichen  
Naturhistorischen Museums in Braunschweig 12: 71

WÖLKERLING, H.:

Die Chrysomelidae (Coleoptera) Mitteleuropas des Staatlichen Naturhistorischen Museums  
in Braunschweig 12: 85

---

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 13, November 2015**

---

BAUMGARTEN, D.:

Die Schmetterlingsfauna des Schießplatzes Rheinmetall (Landkreise Uelzen und Celle, Niedersachsen) – Ergebnisse der Untersuchungen von 2002 bis 2014 13: 1

KAISER, T.:

Die Laubholz-Mistel (*Viscum album* L. subsp. *album*) an ihrem nordwestlichen Arealrand in Niedersachsen mit einem Beitrag zur Klärung der Gründe für die nordwestliche Verbreitungsgrenze 13: 57

MARSTALLER, R.:

Die epilithischen Moosgesellschaften auf Buntsandstein im nordwestlichen Eichsfeld – 169. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens 13: 85

ILGER, J.-M. & BORNSTEDT, K.:

Der Rote Gitterling *Clathrus ruber* P. Micheli ex Pers. (Basisdiomycota: Phallaceae; „gomphoid-phalloid clade“) – Ein besonderer Pilz-Fund aus dem südlichen Stadtgebiet von Braunschweig 13: 131

BARTOSCHEWITZ, R., WIMMER, K., LAUBENSTEIN, M., HOPP, J., SCHMITT-KOPPLIN, P., SEEMANN, E. & ILGER, J.-M.:

Der Meteorit von Braunschweig 13: 141

WALLASCHEK, M.:

Johann Karl Wilhelm Illiger (1775–1813) als Zoogeograph 13: 159

**Braunschweiger Naturkundliche Schriften, ISSN 0174-3384**  
**Band 14, Dezember 2016**

---

- BRUNKEN, H., HARDER, H., HEIN, M. & WEBER, G.:  
Entwicklung von Gewässerstruktur, Gewässergüte und Fischfauna in der Scheppau (Landkreis Helmstedt, Südostniedersachsen) über vier Jahrzehnte 14: 1
- JOGER, U. & HUGEMANN, K.:  
Die melanistischen Ringelnattern der niedersächsischen Elbaue 14: 35
- BRANDES, D.:  
Die spontane Flora der Straßen von Braunschweig – Hohe Artenzahl und unerwartete Florendynamik im lokalen Maßstab 14: 57
- ILGER, J.-M.:  
Der erste Fund eines Trüffels (*Tuber aestivum* VITTAD.) in Braunschweig 14: 91